

Relatório sobre a situação dos espaços públicos (praças e parques) de Varginha quanto à acessibilidade para pessoas com deficiência.

Por meio deste documento, apresenta-se um levantamento sobre a acessibilidade das praças e parques de Varginha. Este levantamento visa caracterizar a situação desses espaços públicos e identificar prioridades para melhoria na infraestrutura, de modo a promover a inclusão com segurança de todos os cidadãos e cidadãs.

As informações foram obtidas com base em visitas técnicas realizadas pelo projeto "Observatórios dos Espaços Públicos de Varginha" da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG), no período de outubro e novembro de 2024.

1. Síntese introdutória


Este relatório baseia-se na avaliação de 96 praças e parques do município de Varginha-MG quanto à sua acessibilidade para pessoas com deficiência (PCD). O objetivo é verificar o grau de adequação dos espaços públicos quanto às condições de acessibilidade, identificando os pontos positivos e as principais deficiências estruturais.

A seguir, apresenta-se os principais resultados do levantamento:

- No que tange à existência de rampas de acesso à praça/parque ou à presença de passeio e via da mesma altura, constatou-se que somente 37,5% das praças/parques (36 locais) visitados oferecem acesso direto sem degraus ou por meio de rampas. Em 62,5% dos locais (60 praças/parques), não há rampa e o passeio não possui a mesma altura da rua, o que dificulta e muitas vezes impede o acesso de PCD ao local.

Existem rampas de acesso à praça ou a altura da via e da praça são as mesmas?

96 respostas




Fonte: Formulário de inventário sobre as Praças de Varginha, MG.

- A presença de rampas e/ou altura do passeio equivalente a da via nos passeios situados ao redor das praças e parques do município ocorre em somente 16,7% dos espaços públicos (16 locais). Em 83,3% (80 praças/parques) não há rampas ou altura do passeio equivalente à da via nos passeios situados ao redor dos espaços públicos.

Existem rampas ou a altura é a mesma da via nos passeios que ficam dos lados opostos?
(resposta numérica, em algarismo arábico)


96 respostas



Fonte: Formulário de inventário sobre as Praças de Varginha, MG.

- Em somente 29,2% das praças e parques de Varginha-MG (28 locais) constatou-se que o pavimento é firme, regular, estável e sem obstrução, permitindo a circulação de PCD, na integralidade do espaço público. Em 46,9% dos locais (45 praças/parques), isso ocorre parcialmente e em 24% dos locais (23 praças/parques) isso não ocorre em absoluto. Portanto, menos de um terço dos espaços públicos têm pavimento completamente acessível para pessoas com deficiência.

O pavimento da praça é firme, regular, estável, sem obstrução (permite circulação de PCD)?
96 respostas




Fonte: Formulário de inventário sobre as Praças de Varginha, MG.

- Os equipamentos da praça ou parque são integralmente acessíveis para circulação de pessoas com deficiência (sem degraus ou barreiras) em 38,5% dos espaços públicos de Varginha-MG (37 locais). Em 37,5% dos espaços públicos (36 locais) eles são parcialmente acessíveis e não são

acessíveis em 24% das praças/parques do município (23 locais).

Os equipamentos da praça são acessíveis para circulação de PCD (sem degraus)?

96 respostas



Fonte: Formulário de inventário sobre as Praças de Varginha, MG.

Esses dados evidenciam que a maioria das praças e parques de Varginha-MG ainda carece de infraestrutura adequada para garantir o acesso pleno e seguro de pessoas com deficiência.

2. Levantamento por praça

Praça Odorico Veiga - Rua Allan Kardec

- Possui rampas ou está na altura da via? Sim
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 2
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Integralmente
- Os equipamentos são acessíveis? Integralmente

Praça Melo Viana - Paróquia de Nossa Senhora do Rosário

- Possui rampas ou está na altura da via? Sim
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 2
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Integralmente
- Os equipamentos são acessíveis? Integralmente

Praça João Pessoa - Tv. João Pessoa

- Possui rampas ou está na altura da via? Sim
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 2
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Sim
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 1
- O pavimento da praça é firme? Integralmente
- Os equipamentos são acessíveis? Integralmente

Praça Luís Prado

- Possui rampas ou está na altura da via? Sim
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 1
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Não
- Os equipamentos são acessíveis? Não

Praça dos Leões - Ac. Alameda do Café

- Possui rampas ou está na altura da via? Sim

- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 5
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Sim
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 1
- O pavimento da praça é firme? Integralmente
- Os equipamentos são acessíveis? Integralmente

Praça das Américas

- Possui rampas ou está na altura da via? Sim
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 2
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Não
- Os equipamentos são acessíveis? Não

Praça São Charbel - Rua Pouso Alegre

- Possui rampas ou está na altura da via? Sim
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 4
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Sim
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 1
- O pavimento da praça é firme? Parcialmente
- Os equipamentos são acessíveis? Parcialmente

Praça São Pedro

- Possui rampas ou está na altura da via? Sim
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 6
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0

- O pavimento da praça é firme? Parcialmente
- Os equipamentos são acessíveis? Parcialmente

Praça Avenida Rio Branco

- Possui rampas ou está na altura da via? Sim
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 9
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Sim
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 1
- O pavimento da praça é firme? Parcialmente
- Os equipamentos são acessíveis? Parcialmente

Praça Marcílio Dias - Rua Irmão Mario Esdras

- Possui rampas ou está na altura da via? Sim
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 1
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Sim
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 1
- O pavimento da praça é firme? Parcialmente
- Os equipamentos são acessíveis? Integralmente

Praça Doutor Neylor Salles Gontijo

- Possui rampas ou está na altura da via? Sim
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 7
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Sim
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 1
- O pavimento da praça é firme? Parcialmente
- Os equipamentos são acessíveis? Integralmente

Praça Leopoldo Melo

- Possui rampas ou está na altura da via? Sim
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 2
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Integralmente
- Os equipamentos são acessíveis? Integralmente

Praça Nossa Senhora Aparecida

- Possui rampas ou está na altura da via? Sim
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 1
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Parcialmente
- Os equipamentos são acessíveis? Parcialmente

Praça Major Domingos Carvalho

- Possui rampas ou está na altura da via? Sim
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 2
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Parcialmente
- Os equipamentos são acessíveis? Parcialmente

Praça Dom Pedro II

- Possui rampas ou está na altura da via? Sim
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 5

- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Sim
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 1
- O pavimento da praça é firme? Integralmente
- Os equipamentos são acessíveis? Parcialmente

Praça Rua Mario Sappi

- Possui rampas ou está na altura da via? Sim
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 3
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Sim
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 3
- O pavimento da praça é firme? Não
- Os equipamentos são acessíveis? Parcialmente

Praça Senador Theotônio Vilela

- Possui rampas ou está na altura da via? Sim
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 4
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Sim
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 1
- O pavimento da praça é firme? Integralmente
- Os equipamentos são acessíveis? Integralmente

Praça Rua Joa Domingheti

- Possui rampas ou está na altura da via? Sim
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 1
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Parcialmente

- Os equipamentos são acessíveis? Parcialmente

Praça Sebastião Rossignoli

- Possui rampas ou está na altura da via? Sim
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 3
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Sim
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 1
- O pavimento da praça é firme? Parcialmente
- Os equipamentos são acessíveis? Integralmente

Praça José Sabino

- Possui rampas ou está na altura da via? Sim
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 1
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Parcialmente
- Os equipamentos são acessíveis? Parcialmente

Praça João Rabelo

- Possui rampas ou está na altura da via? Sim
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 1
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Parcialmente
- Os equipamentos são acessíveis? Não

Praça Av Manoel Augusto da Silva

- Possui rampas ou está na altura da via? Sim

- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 1
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Integralmente
- Os equipamentos são acessíveis? Integralmente

Parque Novo Horizonte

- Possui rampas ou está na altura da via? Sim
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 1
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Parcialmente
- Os equipamentos são acessíveis? Parcialmente

Praça Champagnat

- Possui rampas ou está na altura da via? Sim
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 2
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Sim
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 2
- O pavimento da praça é firme? Integralmente
- Os equipamentos são acessíveis? Integralmente

Praça Marechal Floriano

- Possui rampas ou está na altura da via? Sim
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 1
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Sim
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 1

- O pavimento da praça é firme? Parcialmente
- Os equipamentos são acessíveis? Integralmente

Praça Getúlio Vargas

- Possui rampas ou está na altura da via? Sim
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 1
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Integralmente
- Os equipamentos são acessíveis? Integralmente

Praça José Rezende de Paiva

- Possui rampas ou está na altura da via? Sim
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 3
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Sim
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 2
- O pavimento da praça é firme? Parcialmente
- Os equipamentos são acessíveis? Parcialmente

Praça Tidinho Paiva

- Possui rampas ou está na altura da via? Sim
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 5
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Sim
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 5
- O pavimento da praça é firme? Integralmente
- Os equipamentos são acessíveis? Integralmente

Praça da CEMIG

- Possui rampas ou está na altura da via? Sim
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 3
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Integralmente
- Os equipamentos são acessíveis? Integralmente

Praça Doutor Marcos Frota

- Possui rampas ou está na altura da via? Sim
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 3
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Sim
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 1
- O pavimento da praça é firme? Parcialmente
- Os equipamentos são acessíveis? Integralmente

Quadra, Creche e Conselho Comunitário Corcetti

- Possui rampas ou está na altura da via? Sim
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 1
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Integralmente
- Os equipamentos são acessíveis? Parcialmente

Rua do Barreiro

- Possui rampas ou está na altura da via? Sim
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 1

- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Não
- Os equipamentos são acessíveis? Não

Praça dos Girassóis

- Possui rampas ou está na altura da via? Sim
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 2
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Parcialmente
- Os equipamentos são acessíveis? Parcialmente

Praça das Rosas

- Possui rampas ou está na altura da via? Sim
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 1
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Parcialmente
- Os equipamentos são acessíveis? Parcialmente

Praça Rua Alberto Baldoni

- Possui rampas ou está na altura da via? Sim
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 2
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Integralmente

- Os equipamentos são acessíveis? Integralmente

Praça Cléber de Holanda

- Possui rampas ou está na altura da via? Sim
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 1
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Sim
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 1
- O pavimento da praça é firme? Integralmente
- Os equipamentos são acessíveis? Integralmente

Praça Marechal Deodoro

- Rampas de acesso ou mesmo altura da via: Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 0
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Não
- Os equipamentos são acessíveis? Parcialmente

Praça Santa Cruz

- Possui rampas ou está na altura da via? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 0
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Não
- Os equipamentos são acessíveis? Não

Praça Rua Doutor José Biscaro

- Possui rampas ou está na altura da via? Não

- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 0
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Não
- Os equipamentos são acessíveis? Não

Praça São Benedito

- Possui rampas ou está na altura da via? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 0
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Não
- Os equipamentos são acessíveis? Não

Praça Mariano Silva Campos

- Possui rampas ou está na altura da via? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 0
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Não
- Os equipamentos são acessíveis? Não

Praça Antônio Pernambuco Chaves

- Possui rampas ou está na altura da via? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 0
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0

- O pavimento da praça é firme? Não
- Os equipamentos são acessíveis? Não

Praça Conselho Vila Flamengo

- Possui rampas ou está na altura da via? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 0
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Não
- Os equipamentos são acessíveis? Não

Praça Rua Carlos Menezes Granha

- Possui rampas ou está na altura da via? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 0
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Não
- Os equipamentos são acessíveis? Não

Praça Alberto Sales

- Possui rampas ou está na altura da via? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 0
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Não
- Os equipamentos são acessíveis? Não

Praça Rua Nhá Chica

- Possui rampas ou está na altura da via? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 0
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Não
- Os equipamentos são acessíveis? Não

Praça Salvatori Dalessandro

- Possui rampas ou está na altura da via? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 0
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Não
- Os equipamentos são acessíveis? Não

Praça João Gonzaga

- Possui rampas ou está na altura da via? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 0
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Não
- Os equipamentos são acessíveis? Não

Praça Coronel Emilio Rezende

- Possui rampas ou está na altura da via? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 0

- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Não
- Os equipamentos são acessíveis? Não

Praça do Lago

- Possui rampas ou está na altura da via? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 0
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Não
- Os equipamentos são acessíveis? Não

Praça Napoleão Moniz Freire

- Possui rampas ou está na altura da via? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 0
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Não
- Os equipamentos são acessíveis? Não

Praça da Mina

- Possui rampas ou está na altura da via? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 0
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Não

- Os equipamentos são acessíveis? Não

Praça da Criança

- Possui rampas ou está na altura da via? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 0
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Não
- Os equipamentos são acessíveis? Não

Praça Raul Ribeiro Salgado

- Possui rampas ou está na altura da via? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 0
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Não
- Os equipamentos são acessíveis? Não

Praça Avenida Eugênio Paiva Ferreira

- Possui rampas ou está na altura da via? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 0
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Não
- Os equipamentos são acessíveis? Não

Praça da Sede da Prefeitura

- Possui rampas ou está na altura da via? Não

- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 0
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Integralmente
- Os equipamentos são acessíveis? Integralmente

Praça 20 de Agosto

- Possui rampas ou está na altura da via? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 0
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Integralmente
- Os equipamentos são acessíveis? Integralmente

Estação Ferroviária

- Possui rampas ou está na altura da via? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 0
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Integralmente
- Os equipamentos são acessíveis? Integralmente

Praça Av Manoel Vieira da Silva

- Possui rampas ou está na altura da via? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 0
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0

- O pavimento da praça é firme? Integralmente
- Os equipamentos são acessíveis? Parcialmente

Praça Prefeito José Braga Jordão

- Possui rampas ou está na altura da via? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 0
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Integralmente
- Os equipamentos são acessíveis? Integralmente

Praça do Estado de Minas Gerais

- Possui rampas ou está na altura da via? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 0
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Integralmente
- Os equipamentos são acessíveis? Integralmente

Praça Av Antônio da Silva Neto

- Possui rampas ou está na altura da via? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 0
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Integralmente
- Os equipamentos são acessíveis? Integralmente

Praça Alameda Olívia Bregalda

- Possui rampas ou está na altura da via? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 0
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Integralmente
- Os equipamentos são acessíveis? Integralmente

Praça Rua Dilermando Silva

- Possui rampas ou está na altura da via? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 0
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Integralmente
- Os equipamentos são acessíveis? Integralmente

Praça Marcus Coelho

- Possui rampas ou está na altura da via? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 0
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Integralmente
- Os equipamentos são acessíveis? Integralmente

Praça Avenida Terezinha Maria Benfica

- Possui rampas ou está na altura da via? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 0

- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Integralmente
- Os equipamentos são acessíveis? Integralmente

Praça Av Dr João Eugênio do Prado

- Possui rampas ou está na altura da via? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 0
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Integralmente
- Os equipamentos são acessíveis? Integralmente

Praça das Castanheiras

- Possui rampas ou está na altura da via? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 0
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Integralmente
- Os equipamentos são acessíveis? Integralmente

Praça Bougainville

- Possui rampas ou está na altura da via? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 0
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Parcialmente

- Os equipamentos são acessíveis? Parcialmente

Praça Bairro Terra Nobre

- Possui rampas ou está na altura da via? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 0
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Parcialmente
- Os equipamentos são acessíveis? Parcialmente

Praça Pinto de Oliveira

- Possui rampas ou está na altura da via? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 0
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Parcialmente
- Os equipamentos são acessíveis? Integralmente

Praça Roque Rotundo

- Possui rampas ou está na altura da via? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 0
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Parcialmente
- Os equipamentos são acessíveis? Parcialmente

Praça Henrique

- Possui rampas ou está na altura da via? Não

- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 0
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Parcialmente
- Os equipamentos são acessíveis? Parcialmente

Praça Santo Antônio de Pádua

- Possui rampas ou está na altura da via? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 0
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Parcialmente
- Os equipamentos são acessíveis? Integralmente

Praça São Paulo

- Possui rampas ou está na altura da via? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 0
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Parcialmente
- Os equipamentos são acessíveis? Parcialmente

Praça Benedito Governador Valadares

- Possui rampas ou está na altura da via? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 0
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0

- O pavimento da praça é firme? Parcialmente
- Os equipamentos são acessíveis? Integralmente

Praça Conselho Comunitário e Quadra Sion

- Possui rampas ou está na altura da via? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 0
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Parcialmente
- Os equipamentos são acessíveis? Parcialmente

Praça Rua Oiapoque

- Possui rampas ou está na altura da via? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 0
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Parcialmente
- Os equipamentos são acessíveis? Parcialmente

Praça Vereador Carlos Costa

- Possui rampas ou está na altura da via? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 0
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Parcialmente
- Os equipamentos são acessíveis? Parcialmente

Praça Alameda das Arapongas

- Possui rampas ou está na altura da via? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 0
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Parcialmente
- Os equipamentos são acessíveis? Integralmente

Praça Bernardo Clepf

- Possui rampas ou está na altura da via? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 0
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Parcialmente
- Os equipamentos são acessíveis? Parcialmente

Praça Joana D'Arc

- Possui rampas ou está na altura da via? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 0
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Parcialmente
- Os equipamentos são acessíveis? Parcialmente

Praça Rua dos Inconfidentes

- Possui rampas ou está na altura da via? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 0

- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Parcialmente
- Os equipamentos são acessíveis? Parcialmente

Praça Rua Jerônimo Diniz Miranda

- Possui rampas ou está na altura da via? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 0
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Parcialmente
- Os equipamentos são acessíveis? Parcialmente

Praça do Estudante

- Possui rampas ou está na altura da via? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 0
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Parcialmente
- Os equipamentos são acessíveis? Integralmente

Praça Av João Coelho Tavares

- Possui rampas ou está na altura da via? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 0
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Parcialmente

- Os equipamentos são acessíveis? Parcialmente

Praça Pio XII

- Possui rampas ou está na altura da via? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 0
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Parcialmente
- Os equipamentos são acessíveis? Não

Pista de Skate da Rodoviária

- Possui rampas ou está na altura da via? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 0
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Parcialmente
- Os equipamentos são acessíveis? Parcialmente

Praça Rua Doná Altamira

- Possui rampas ou está na altura da via? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 0
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Parcialmente
- Os equipamentos são acessíveis? Integralmente

Praça Rua Aristίδes Paiva, 1760

- Possui rampas ou está na altura da via? Não

- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 0
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Parcialmente
- Os equipamentos são acessíveis? Parcialmente

Praça Alexandre Mabelli

- Possui rampas ou está na altura da via? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 0
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Parcialmente
- Os equipamentos são acessíveis? Parcialmente

Parque Centenário

- Possui rampas ou está na altura da via? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 0
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Parcialmente
- Os equipamentos são acessíveis? Parcialmente

Praça Avenida Dom Othom Motta

- Possui rampas ou está na altura da via? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 0
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0

- O pavimento da praça é firme? Parcialmente
- Os equipamentos são acessíveis? Integralmente

Praça Batalhão da PM (Sion)

- Possui rampas ou está na altura da via? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 0
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Parcialmente
- Os equipamentos são acessíveis? Parcialmente

Praça Rua Gumercindo Corcetti

- Possui rampas ou está na altura da via? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 0
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Sim
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 2
- O pavimento da praça é firme? Parcialmente
- Os equipamentos são acessíveis? Parcialmente

Praça Rua Antônio Bernardes Pereira

- Possui rampas ou está na altura da via? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura da via: 0
- Possui rampas ou a altura é a mesma da via dos passeios que ficam dos lados opostos? Não
- Quantidade de rampas ou pontos de acesso na altura dos passeios: 0
- O pavimento da praça é firme? Parcialmente
- Os equipamentos são acessíveis? Parcialmente

3. Limites do Relatório

Como todo trabalho técnico, este Relatório possui limitações que são importantes destacar. Uma primeira limitação vincula-se à ausência de uma análise tecnicamente mais precisa em relação à acessibilidade das praças e parques com base na legislação vigente.

Não houve, por exemplo, medição das rampas de acesso no que tange às metragens e angulações, impedindo que se considere a atribuição de presença de rampa como significando conformidade plena com o regramento.

No mesmo sentido, outros itens importantes de acessibilidade não foram avaliados, tais como a presença de piso tátil e de sinalização sonora, estruturas essenciais para garantir acessibilidade às pessoas com deficiência visual.

Pretende-se aprimorar o trabalho de análise dos espaços públicos no que tange à acessibilidade em futuras visitas técnicas que incluam análises mais detidas, englobando esses elementos citados, entre outros.

Por fim, destaca-se também que as visitas foram realizadas pontualmente em cada localidade no período temporal referido na introdução, havendo a possibilidade de ocorrência de mudanças nas estruturas urbanas desses locais entre a data da visita e a data presente.

4. Considerações finais

A acessibilidade das praças públicas é fundamental para garantir que todos os cidadãos, independentemente de suas condições físicas, possam usufruir desses espaços com conforto e segurança. Durante as visitas técnicas, foi possível observar que muitas praças necessitam de intervenções para melhorar sua acessibilidade, seja por meio da instalação de rampas, melhoria do pavimento ou adequação dos equipamentos.

A implementação de um plano de acessibilidade para os espaços públicos pode contribuir significativamente para a inclusão social, garantindo que as praças de Varginha estejam alinhadas com as normas de acessibilidade e promovam maior qualidade de vida para a população.

Varginha-MG, 29 de maio de 2025.

Atenciosamente,
